osteoartrosi di Kim

A cura della Dott.ssa Amoroso Roberta

Kim

- * Cane corso
- * 4 anni
- * Femmina sterilizzata
- * 46 Kg



Scrivi per inserire una didascalia.

- * Riferita per grave artrosi ad entrambi i gomiti
- * A circa 2 anni di età ha manifestato zoppia di entrambi gli arti anteriori
- Diagnosi di Displasia ai gomiti, più grave a sinistra
- In passato ha effettuato una infiltrazione e un intervento al gomito sinistro (enucleazione degli osteofiti)


- * Eseguite Rx e Visita fisiatrica
- Rom articolare ridotto di entrambi i gomiti
- Rigidità arti anteriori e risposta algica alla flesso/estensione



Rx gomito destro



Rx gomito sinistro





Piano terapeutico:

* Laserterapia su entrambi i gomiti, 2 volte a settimane per 2 settimane, poi 1 trattamento settimanale per 1 mese.

* Evexia 1 cpr ogni 15 Kg (3 compresse SID)

LASERTERPIA





...a distanza di 1 mese

- Kim ha ridotto la sua zoppia
- Continua le sue sedute di laserterapia associate all'assunzione di Evexia 1 volta al giorno.



Kim ha un'andatura molto più fluida.
Si alza molto più facilmente

e volentieri.

Continuerà il trattamento di mantenimento con 1 seduta a settimana per due mesi fino alla prossima valutazione fisiatrica. La terapia laser sarà accompagnata dall'assunzione di Evexia per il controllo del dolore.

